

OPOMBE:

- MIKROLOKACIJE PRIKLJUČKOV, NJIH DIMENZIJE IN VIŠINE JE POTREBNO USKLADITI Z DOBAVITELJI OPREME KUHINJE IN JIH JE DETAJLNO OBDELATI, KO BO IZBRAN DOBAVITELJ;

OV1–Priključek odvoda vode–fi fi 50mm +0,3m iz zida
OV2–Priključek odvoda vode–fi 50mm+0,5m iz zida
OV3–Priključek odvoda vode–fi 70mm + 6cm iz poda
OV4–Priključek odvoda vode–fi 100mm + 6 cm iz poda
OV5–Priključek odvoda vode–fi 70mm + 6 cm iz poda

■ TALNI SIFON DN100

OPOMBE:

- MIKROLOKACIJE PRIKLJUČKOV SANITARNIH ELEMENTOV, NJIH DIMENZIJE IN VIŠINE, JE POTREBNO USKLADITI Z ZAHTEVAMI UPORABNIKA OBJEKTA OZ. INVESTITORJA
- HLADNA VODA VIDNO IN V ZIDOVIH OZ. TLAKIH PROSTOROV: IZOLACIJSKI ŽLEBAKI Z ZAPRTO CELIČNO STRUKTURO (NPR. SAVALIT, ARMAFLEX ALI PLAMAFLEX) DEBELINE IZOLACIJE DO DN 40 MINIMALNO 13MM, DO DN 200 MINIMALNO 38MM
- CEVI ZA TOPLO VODO VODENE V ZIDOVIH OZ. TLAKIH OGREVANIH PROSTOROV, IZOLACIJSKI ŽLEBAKI Z ZAPRTO CELIČNO STRUKTURO (NPR. SAVALIT, ARMAFLEX ALI PLAMAFLEX) DEBELINE IZOLACIJE DO DN 40 MINIMALNO 13MM, DO DN 200 MINIMALNO 38MM
- KANALIZACIJO VODENO PO POSAMEZNIH SANITARNIH MESTIH IZVESTI Z PVC CEVMI S PREHODNIMI FAZONSKIMI KOSI TER PRIKLJUČKI
- INSTALACIJE VODOVODA IN OGREVANJA, KI SO IZVEN OBJEKTA ALI V DELIH OBJEKTA V KATERIH JE NEVARNOST, DA TEMPERATURA PADE POD 0° C, JE POTREBNO ZAŠČITITI Z ELEKTRIČNIMI GRELNIMI KABLI

DIMENZIJE PRIKLJUČKOV SANITARNE OPREME:



Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

TMD INVEST

PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST, TRGOVINO IN STORITVE
Prešernova ul. 30, 2250 PTUJ
tel. 02/787–91–00

Naziv objekta: KUHINJA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI	Odgovorni vodja projekta: GREGOR KRAŠEVAC, univ.dipl.inž.arh. IZS A–0761
Ime oziroma naziv investitorja: ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARJANA BOŠTJANJA DORNAVA DORNAVA 128, 2252 DORNAVA	Odgovorni projektant: MATEJ DONAJ, dipl.ing.str. IZS S–1798
Vrsta projekta: PZI	Sodelavec:
Vrsta načrta: STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA	Projektant: TMD invest d.o.o. Ptuj, Prešernova ulica 30
Vsebina risbe: TLORIS PRITLIČJA – KANALIZACIJA	Merilo: 1:100

Številka projekta:	Številka načrta:	Datum:	Številka risbe:
24072–17–K/GK	24072–17–K/GK–5	januar 2020	4

A= 0,5902m2