

OPISI KANALOV:

METEORNA KANALIZACIJA:

VSA METORNA KANALIZACIJA JE VODOTESNA, IZDELANA IZ
PVC CEVI SN8 MIN. FI 150, FI 200, MINIMALNI PADEC ZNAŠA 0,5%.

REVIZIJSKI JAŠKI:

REVIZIJSKI JAŠKI SO TIPSKI, VODOTESNI, BETONSKI, D=800mm (globine do 2,00m),
D=100mm (nad globino 2,00m). OPREMLJENI SO Z LŽ POKROVOM 600/600mm (varianta FI 600mm)
nosilnost: 400KN

OPIS REVIZIJSKIH JAŠKOV:

METEORNA ČISTA KANALIZACIJA:

MJ1	MJ2	MJ3	MJ4	MJ5
RJ ø800	RJ ø800	RJ ø800	RJ ø800	RJ ø800
KP=218,41	KP=218,15	KP=218,35	KP=218,35	KP=218,28
KVP1=217,67	KVMJ1=217,28	KVMJ2=217,05	KVMJ3=216,99	KVP4=217,65
KVP2=217,61	KVP8=217,67	KVP7=217,68	KVP6=217,65	KVP3=217,60
KD=217,41	KD=217,15	KD=217,05	KD=216,99	KD=217,28
GL=1,00m	GL=1,00m	GL=1,30m	GL=1,36m	GL=1,00m

MJ6	PON	P1–P8
RJ ø800	RJ ø1200	RJ ø400
KP=218,37	KP=218,40	KP=218,49
KVMJ5=217,16	KVMJ4=216,97	KI=217,69
KVP5=217,65	KVMJ6=217,07	KD=217,49
KD=217,16	KD=216,40	GL=1,00m
GL=1,00m	GL=1,00m	

FEKALNA KANALIZACIJA:

FJ1	FJ2
RJ ø800	RJ ø800
KP=218,38	KP=218,34
KVA=217,64	KV=217,57
KVB=217,67	Kd=217,54
KD=217,61	GL=0,80m
GL=0,77m	

KANALIZACIJA TEHNOLOŠKE VODE:

RJ1	RJ2
RJ ø800	RJ ø800
KP=218,45	KP=218,48
KV1=217,98	KVRJ1=217,85
KD=217,95	KV2=217,95
GL=0,50m	KV3=217,98
	KV4=217,98
	KV5=217,95
	KD=217,85
	GL=0,63m

LEGENDA :

- OBSTOJEČA FEKALNA KANALIZACIJA (VAKUMSKA – INTERNI VOD)
- PROJEKTIRANA FEKALNA KANALIZACIJA
- PROJEKTIRANA METEORNA KANALIZACIJA – ONESNAŽENE METEORNE VODE
- PROJEKTIRANA METEORNA KANALIZACIJA – ČISTE METEORNE VODE
- OBSTOJEČA METEORNA KANALIZACIJA
- PROJEKTIRANA KANALIZACIJA TEHNOLOŠKE VODE

P	PESKOLOVILEC STREŠNEGA ODTOKA
OJ	OBSTOJEČI REVIZIJSKI JAŠEK
LP	LINIJSKI POŽIRALNIK
LM	LOVILEC MAŠČOB
MJ	METEORNI JAŠEK
PON	PONIKOVALNICA

Sprememba št.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

TMD INVEST d.o.o.
PODJETJE ZA INVESTICIJSKO DEJAVNOST, TRGOVINO IN STORITVE
Prešernova ul. 30, 2250 PTUJ
tel. 02/787-91-00

Naziv objekta: KUHINJA S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI	Odgovorni vodja projekta: Gregor KRAŠEVAC,u.d.i.a. A–0761
Ime oziroma naziv investitorja: ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARJANA BORŠTNARJA DORNAVA DORNAVA 128, 2252 DORNAVA	Odgovorni projektant: Stanko TEMENT, g.t. G–9336
Vrsta projekta: PZI – sprememba	Sodelavec: Vesna KLEMENČIČ, i.g.
Vrsta načrta: ZUNANJA UREDITEV	Projektant: TMD Invest d.o.o. Ptuj, Prešernova ulica 30
Vsebina risbe: SITUACIJA – ZUNANJA KANALIZACIJA IN ODVODNJAVANJE	Merilo: M 1:250
Številka projekta: 24072–17–K/GK	Številka načrta: 24072–17–K/GK–3.1 / Datum: november 2018 / Številka risbe: 4