




Požarna klasifikacija stavb
in delov stavb

R - nosilnost
E - celovitost
I - izolativnost
W - toplotno sevanje
M - mehanska trdnost
C - samozapiranje
S - dimotesnost

LEGENDA:

- SMER EVAKUACIJE
- IZHOD
- VHOD
- POŽARNI SEKTOR
- ABC GASILNIK NA PRAH (9 EG)
- PO PROJEKTU ELEKTRO INSTALACIJ ZA JAVLJANJE POŽARA IN VARNOSTNO RAZSVETLJAVO
- POŽARNA ODPORNOST 30 MIN.
- DIMOTESNA VRATA S POŽARNO ODPORNOSTJO 30 min. in SAMOZAPIRANJEM
- NAPRAVA ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE
- ROČNI JAVLJALNIK POŽARA
- ROČNI AKTIVATOR NODT

Spremembe:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:			
Investitor: Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava Dornava 128, 2252 Dornava				Objekt: ZAVOD DORNAVA - OE DC MARIBOR					
 Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor				Vsebina risbe: NAČRT POŽARNE VARNOSTI KLET					
Ime in Priimek:		Identif. št.v.:						Podpis:	
Odg. projektant: David Pukšič, m.i.g.		IZS PI PV5792							
Izdela:									
Risal: Milan Judež, prof.									
Datum: september 2022		Vrsta projekta: PZI		Št. risbe: 2/4		Merilo: M 1:100			
						Številka projekta: 51-PZI/2021			
						Številka delovnega naloga: CPV - 30884/2022			